

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司  
2022 年采购 LTC-200 型离心机-单一来源公示

				-
		2022	40	LTC-200
(	2120			
)				
		2022	10	31
	550L/h		88	
	GEA	LTC-200		
				68
				2021 13
				LTC-200
	32			
				LTC-200
	40	LTC-200		

		53-57	8	805-806
--	--	-------	---	---------

	2022	11	1	2022	11	8
--	------	----	---	------	----	---

			13907516667
			0898-36608557
	103	3	

	1		2
--	---	--	---

# 胶乳分离机性能论证会 专 家 论 证 意 见

2022年10月31日，海南天然橡胶产业集团金橡有限公司组织相关专家在财富广场3楼共享中心会议室召开胶乳分离机性能论证会，对拟采购的40台胶乳分离机就产能需满足550L/h、制成率满足88%以上两项要求，进行综合论证。专家组通过查阅文件资料、听取汇报、质疑以及讨论，形成如下意见：

一、在天然橡胶初加工行业，目前市面上在售的碟片式胶乳分离机仅有德国GEA公司的LTC-200型、瑞典Alfa Laval公司的LRB 710和LRB 810、中国浙江轻机西湖牌LX-460和LX-560等几种规格分离机。另外浙江轻机公司近年一直尝试研发更大产能的LX-660型离心机，但处于试验阶段，尚未商品化。

二、目前在售的几种机型，按产量划分，产量330L/h左右的机型有西湖LX-460和LRB 710；产量430L/h左右的机型为西湖LX-560和LRB 810；产量550L/h左右的机型仅有LTC-200。

三、目前在售的几种机型，按制成率划分，LX-460、LX-560和LRB 710制成率约为85-86%；LRB 810和LTC-200的制成率均达到或超过88%。

四、与西湖离心机LX-560对比，目前我司所使用的德国离心机LTC-200具有以下优势：


1.经过三年的实际使用，运行平稳,安全性高。

2.在品质性能方面：

(1) LTC-200 型所制浓乳的氮含量为 0.21%，低于 LX-560 的 0.25%。

(2) LTC-200 型所制浓乳生产的制品其颜色较浅。

鉴于目前市面上在售的胶乳分离机性能参数，专家组一致认为，仅有德国 GEA 公司的 LTC-200 型碟片式胶乳分离机满足产能达 550L/h 以上、制成率达 88% 以上两项要求，



建议采用单一来源采购方式采购 40 台 LTC-200 型碟片式胶乳分离机。

			/	
1				
2				
3				
7				
5				